

2、技术响应表

序号	货物名称	询比文件规定的技术参数要求	所投产品的技术参数	偏离说明
1	盖被	<p>1、规格：1500×2000mm（±2%），重量：2.5kg（±3%）；</p> <p>2、等级：一级；原料：细绒棉；含杂率≤0.8%；网纱：面纱3层，密度≥13根/10cm，竖筋≥10道，左筋≥15道，右筋≥15道；</p> <p>3、研磨率≥80%；</p> <p>4、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常；</p> <p>5、短纤维（≤13mm）含量≤25%；</p> <p>6、压缩率≥30%，回复率≥60%；</p> <p>7、执行标准：GH/T</p>	<p>1、规格：1500×2000mm，重量：2.5kg；</p> <p>2、等级：一级；原料：细绒棉；含杂率0.7%；网纱：面纱3层，密度14根/10cm，竖筋11道，左筋16道，右筋16道；</p> <p>3、研磨率82%；</p> <p>4、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常；</p> <p>5、短纤维（13mm）含量24%；</p> <p>6、压缩率36%，回复率62%；</p> <p>7、执行标准：GH/T 1020-2000、GB18383-2007。</p>	无偏离

		1020-2000、 GB18383-2007。		
2	垫被	<p>1、规格：900×2000mm (±2%)，重量：1.5kg (±3%)；</p> <p>2、等级：二级及以上； 成分：细绒棉；含杂率 ≤0.8%；网纱：面纱3 层，密度≥13根/10cm；</p> <p>3、研磨率≥80%；</p> <p>4、卫生指标：无传播疾 病虫、卵，气味正常；</p> <p>5、短纤维(≤13mm)含 量≤25%；</p> <p>6、压缩率≥30%，回 复率≥60%；</p> <p>7、执行标准：GH/T 1020-2000、 GB18383-2007。</p>	<p>1、规格：900×2000mm，重 量：1.5kg；</p> <p>2、等级：一级；成分：细 绒棉；含杂率0.7%；网纱： 面纱3层，密度14根/10cm；</p> <p>3、研磨率82%；</p> <p>4、卫生指标：无传播疾病 虫、卵，气味正常；</p> <p>5、短纤维(13mm)含量24% ，无偏离</p> <p>6、压缩率36%，回复率62%；</p> <p>7、执行标准：GH/T 1020-2000、GB18383-2007。</p>	
3	被套	<p>1、规格：1500×2100mm (±2.5%)；</p>	<p>1、规格：1500×2100mm；</p> <p>2、纤维含量100%棉，32支</p>	无偏离

2、纤维含量100%棉, 32支纱, 斜纹印花, 经密512 根/10cm, 纬密236根/10cm; ≥512 根/10cm, 纬密≥236根/10cm;	3、耐水色牢度4级、耐皂洗色牢度4级、耐酸汗渍色牢度4级、耐碱汗渍色牢度4级、耐光色牢度4级、耐干擦色牢度4级、耐湿摩擦色牢度4级、耐湿摩擦色牢度4 (深色2-3级); 4、甲醛未检出; 5、pH值 7.1; 6、水洗尺寸变化率直向+1.2%, 横向-1.6%;
3、耐水色牢度≥3级、耐皂洗色牢度≥3级、耐酸汗渍色牢度≥3级、耐碱汗渍色牢度≥3级、耐光色牢度≥3级、耐干擦色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥3级、耐湿摩擦色牢度≥3 (深色2-3级);	7、未检出可分解芳香胺染料;
4、甲醛≤75mg/kg;	8、无异味;
5、pH值 4.0-8.5;	9、断裂强力经向223N, 纬向247N;
6、水洗尺寸变化率+2.0%~-5.0%;	10、单位面积质量 (平方米克重) 109/m ² ;
7、禁用标准规定的可分解芳香胺染料;	11、起球性能3级;
8、无异味;	12、执行标准:
9、断裂强力≥220N;	
10、单位面积质量 (平	



		方米克重) $\geq 100\text{g/m}^2$; GB/T22796-2021, 11、起球性能 ≥ 3 级; GB18401-2010。 12、执行标准: GB/T22796-2021, GB18401-2010。	
4	床单	1、规格: $1200 \times 2100\text{mm}$; (±2.5%); 2、纤维含量100%棉, 32支 2、纤维含量100%棉, 32支 支纱, 斜纹印花, 经密512 根 支纱, 斜纹印花, 经密/10cm, 纬密236根/10cm; ≥ 512 根/10cm, 纬密 \geq 236根/10cm; 3、耐水色牢度 ≥ 3 级、 耐皂洗色牢度 ≥ 3 级、耐 酸汗渍色牢度 ≥ 3 级、耐 碱汗渍色牢度 ≥ 3 级、耐 光色牢度 ≥ 3 级、耐干 擦色牢度 ≥ 3 级、耐湿摩 擦色牢度 ≥ 3 (深色2-3 级); 4、甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$; 5、pH值 4.0-8.5;	1、规格: $1200 \times 2100\text{mm}$; 2、纤维含量100%棉, 32支 纱, 斜纹印花, 经密512 根 /10cm, 纬密236根/10cm; 3、耐水色牢度4级、耐皂洗 色牢度4级、耐酸汗渍色牢 度4级、耐碱汗渍色牢度4 级、耐光色牢度4级、耐干 摩擦色牢度4级、耐湿摩擦 色牢度4 (深色2-3级); 4、甲醛未检出; 5、pH值 7.1; 6、水洗尺寸变化率直向 +1.2%, 横向-1.6%; 7、未检出可分解芳香胺染 料;



		6、水洗尺寸变化率 $+2.0\% \sim -5.0\%$; 7、禁用标准规定的可分 解芳香胺染料; 8、无异味; 9、断裂强力 $\geq 220\text{N}$; 10、单位面积质量(平 方米克重) $\geq 100\text{g/m}^2$; 11、起球性能 ≥ 3 级; 12、执行标准: GB/T22796-2021, GB18401-2010。	8、无异味; 9、断裂强力经向223N, 纬 向247N; 10、单位面积质量(平方米 克重) 109g/m^2 ; 11、起球性能3级; 12、执行标准: GB/T22796-2021, GB18401-2010。	
5	枕套	1、规格: $450 \times 750\text{mm}$ $(\pm 3.5\%)$; 2、纤维含量100%棉, 32 支纱, 斜纹印花, 经密 ≥ 512 根/10cm, 纬密 ≥ 236 根/10cm; 3、耐水色牢度 ≥ 3 级、 耐皂洗色牢度 ≥ 3 级、耐 酸汗渍色牢度 ≥ 3 级、耐	1、规格: $450 \times 750\text{mm}$; 2、纤维含量100%棉, 32支 纱, 斜纹印花, 经密512根 /10cm, 纬密236根/10cm; 3、耐水色牢度4级、耐皂洗 色牢度4级、耐酸汗渍色牢 度4级、耐碱汗渍色牢度4 级、耐光色牢度4级、耐干 摩擦色牢度4级、耐湿摩擦	无偏离

		碱汗渍色牢度 ≥ 3 级、耐色牢度4（深色2-3级）； 光色牢度 ≥ 3 级、耐干摩4、甲醛未检出； 擦色牢度 ≥ 3 级、耐湿摩5、pH值 7.1； 擦色牢度 ≥ 3 （深色2-36、水洗尺寸变化率直向 级）； 4、甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$ ； 5、pH值 4.0-8.5； 6、水洗尺寸变化率 +2.0%~-5.0%； 7、禁用标准规定的可分 解芳香胺染料； 8、无异味； 9、断裂强力 $\geq 220\text{N}$ ； 10、单位面积质量（平 方米克重） $\geq 100\text{g/m}^2$ ； 11、起球性能 ≥ 3 级； 12、执行标准： GB/T22796-2021、 GB18401-2010。	4、甲醛未检出； 5、pH值 7.1； 6、水洗尺寸变化率直向 +1.2%，横向-1.6%； 7、未检出可分解芳香胺染 料； 8、无异味； 9、断裂强力经向223N，纬 向247N； 10、单位面积质量（平方 米克重） 109g/m^2 ； 11、起球性能3级； 12、执行标准： GB/T22796-2021， GB18401-2010。	
6	枕芯	1、规格：400×700mm （±3.5%）；	1、规格：400×700mm； 2、重量：0.7kg；	无偏离



		<p>2、重量：$\geq 0.6\text{kg}$;</p> <p>3、面料：100%聚酯纤维;</p> <p>4、填充料：100%聚酯纤维;</p> <p>5、甲醛含量未检出;</p> <p>6、PH值（面料、填充物）：$4.0-8.5$;</p> <p>7、填充物含油率$\leq 1.0\%$;</p> <p>8、无异味;</p> <p>9、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常;</p> <p>10、执行标准： GB/T22796-2021、 GB18401-2010、 GB18383-2007。</p>	<p>3、面料：100%聚酯纤维;</p> <p>4、填充料：100%聚酯纤维;</p> <p>5、甲醛含量未检出;</p> <p>6、PH值（面料、填充物）：6.8;</p> <p>7、填充物含油率0.8%;</p> <p>8、无异味;</p> <p>9、卫生指标：无传播疾病虫、卵，气味正常;</p> <p>10、执行标准： GB/T22796-2021、 GB18401-2010、 GB18383-2007。</p>	
7	蚊帐	<p>单人床蚊帐;</p> <p>适用床尺寸：$0.9\text{m}/1.0\text{m}$床;</p> <p>门数量：单门;</p>	<p>单人床蚊帐;</p> <p>适用床尺寸：$0.9\text{m}/1.0\text{m}$床;</p> <p>门数量：单门;</p> <p>材质：涤纶网纱;</p>	无偏离



	<p>材质:涤纶网纱;</p> <p>尺寸:不小于185*98*175cm</p> <p>尺寸:不小于(长宽高);</p> <p>185*98*175cm (长宽</p> <p>高);</p> <p>密集网眼加密网孔纱线</p> <p>加粗防蚊防尘。</p>	<p>密集网眼加密网孔纱线加</p> <p>粗防蚊防尘。</p>	
--	---	----------------------------------	--

